International PC Research Registry (IPCRR) Data as of 1 July 2008

Connexin 30 N = 2	K6a N = 76	K16 N = 48	K6b N = 15	K17 N = 26	K6c N = 5	Connexin 30 N = 2	Mutation not known N=51
Toenails, Thickened	73 of 76 (96%)	45 of 48 (94%)	14 of 14 (100%)	26 of 26 (100%)	5 of 5 (100%)	2 of 2 (100%)	47 of 51 (92%)
all 10 toenails thickend	72 of 76 (95%)	31 of 48 (65%)	6 of 14 (43%)	21 of 26 (81%)	0 of 5 (0%)	2 of 2 (100%)	33 of 62 (65%)
7-9 toenails thickened	1 of 76 (1%)	6 of 48 (17%)	3 of 14 (21%)	2 of 26 (8%)	0 of 5 (0%)	0 of 2 (0%)	5 of 51 (10%)
4-6 toenails thickened	0 of 76 (0%)	6 of 48 (13%)	4 of 14 (29%)	2 of 26 (8%)	1 of 5 (20%)	0 of 2 (0%)	4 of 51 (8%)
1-3 toenails thickened	0 of 76 (0%)	2 of 48 (4%)	1 of 14 (7%)	1 of 26 (4%)	4 of 5 (80%)	0 of 2 (0%)	5 of 51 (10%)
Fingernails, Thickened	76 of 76 (100%)	41 of 48 (85%)	7 of 14 (47%)	25 of 26 (96%)	0 of 5 (0%)	2 of 2 (100%)	44 of 51 (86%)
all 10 fingernails thickend	68 of 76 (89%)	27 of 48 (56%)	2 of 15 (13%)	16 of 26 (62%)	0 of 5 (0%)	1 of 2 (50%)	29 of 51 (57%)
7-9 fingernails thickened	2 of 76 (3%)	4 of 48 (8%)	1 of 15 (7%)	4 of 26 (15%)	0 of 5 (0%)	1 of 2 (50%)	3 of 51 (6%)
4-6 fingernails thickened	5 of 76 (7%)	7 of 48 (15%)	2 of 15 (13%)	4 of 26 (15%)	0 of 5 (0%)	0 of 2 (0%)	8 of 51 (16%)
1-3 fingernails thickened	1 of 76 (1%)	3 of 38 (6%)	2 of 15 (13%)	1 of 26 (4%)	0 of 5 (0%)	0 of 2 (0%)	4 of 51 (8%)
Plantar Keratoderma	72 of 72 (100%)	48 of 48 (100%)	15 of 15 (100%)	12 of 12 (100%)	5 of 5 (100%)	2 of 2 (100%)	42 of 44 (95%)
Always (never completely go away)	67 of 72 (93%)	48 of 48 (100%)	15 of 15 (100%)	18 of 22 (82%)	5 of 5 (100%)	1 of 2 (50%)	34 of 44 (77%)
Sometimes (feet clear up completely at times)	2 of 72 (3%)	0 of 48 (0%)	0 of 15 (0%)	2 of 22 (9%)	0 of 5 (0%)	1 of 2 (50%)	3 of 44 (7%)
Seldom (feet are usually clear of symptoms)	3 of 72 (4%)	0 of 48 (0%)	0 of 15 (0%)	2 of 22 (9%)	0 of 5 (0%)	0 of 2 (0%)	5 of 44 (11%)
Never	0 of 72 (0%)	0 of 48 (0%)	0 of 15 (0%)	0 of 22 (0%)	0 of 5 (0%)	0 of 2 (0%)	2 of 44 (5%)
Plantar Pain	68 of 72 (94%)	44 of 47 (94%)	15 of 15 (100%)	18 of 23 (78%)	5 of 5 (100%)	1 of 2 (50%)	39 of 43 (91%)
Often require medication to handle pain	15 of 72 (21%)	22 of 47 (47%)	2 of 15 (13%)	2 of 23 (9%)	2 of 5 (40%)	0 of 2 (0%)	9 of 43 (21%)
Very painful, but do not use medication	29 of 72 (40%)	16 of 47 (34%)	9 of 15 (60%)	7 of 23 (30%)	2 of 5 (40%)	1 of 2 (50%)	9 of 43 (21%)
Somewhat painful	24 of 72 (33%)	6 of 47 (13%)	4 of 15 (27%)	9 of 23 (39%)	1 of 5 (20%)	0 of 2 (0%)	2 of 43 (5%)
Not painful	4 of 72 (6%)	3 of 47 (6%)	0 of 15 (0%)	5 of 23 (22%)	0 of 5 (0%)	1 of 2 (50%)	4 of 43 (9%)
Palmar Keratoderma	40 of 45 (89%)	41 of 44 (93%)	6 of 7 (86%)	11 of 14 (79%)	----------	2 of 2 (100%)	27 of 38 (71%)
Always (never completely go away)	21 of 45 (47%)	38 of 44 (86%)	3 of 7 (43%)	4 of 14 (29%)	----------	0 of 2 (0%)	10 of 38 (26%)
Sometimes (hands clear up completely at times)	7 of 45 (16%)	3 of 44 (7%)	2 of 7 (29%)	3 of 14 (21%)	----------	1 of 2 (50%)	3 of 38 (8%)
Seldom (hands are usually clear of symptoms)	12 of 27 (27%)	1 of 26 (4%)	1 of 7 (14%)	4 of 14 (29%)	----------	1 of 2 (50%)	14 of 38 (37%)
Never	5 of 45 (11%)	3 of 44 (7%)	1 of 7 (14%)	3 of 14 (21%)	----------	0 of 2 (0%)	11 of 38 (29%)
Cysts	67 of 75 (89%)	13 of 46 (28%)	10 of 15 (67%)	25 of 26 (96%)	0 of 4 (0%)	1 of 2 (50%)	29 of 51 (57%)
Steatocystoma	13 of 75 (17%)	2 of 46 (4%)	3 of 15 (20%)	19 of 26 (73%)	0 of 4 (0%)	1 of 2 (50%)	12 of 51 (24%)
Pilosebaceous	29 of 75 (39%)	4 of 46 (9%)	8 of 15 (53%)	19 of 26 (73%)	0 of 4 (0%)	1 of 2 (50%)	14 of 51 (27%)
Follicular Hyperkeratosis	65 of 75 (87%)	5 of 46 (11%)	5 of 15 (33%)	21 of 26 (81%)	0 of 4 (0%)	1 of 2 (50%)	23 of 51 (45%)
Other	1 of 75 (1%)	2 of 46 (4%)	0 of 15 (0%)	1 of 26 (4%)	0 of 4 (0%)	1 of 2 (50%)	7 of 51 (14%)
Natal or Prenatal Teeth	0 of 74 (0%)	0 of 47 (0%)	0 of 10 (0%)	22 of 26 (85%)	0 of 3 (0%)	0 of 2 (0%)	6 of 49 (12%)
Oral Leukokeratosis	74 of 76 (97%)	35 of 48 (73%)	4 of 15 (27%)	11 of 26 (42%)	0 of 5 (0%)	1 of 2 (50%)	30 of 50 (60%)